

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a clear blue sky. The image is framed by large, overlapping geometric shapes in shades of orange and brown, which appear to be stylized triangles and polygons. Some of these shapes contain smaller, lighter-colored triangles, creating a complex, layered effect.

METALO PROFILIŲ IR KITŲ METALO KONSTRUKCIJŲ GAMYBA

LANK/META

Apie įmonę

▲ Įkurta 2002 metais

▲ Apyvarta – 9,1 mlj. EUR (2022)

▲ Pajėgumai – 600 t/mėn

▲ Eksportas – 60%:

▲ Danija, Norvegija, Švedija, Suomija, Latvija, Estija, Belgija, Šveicarija, Vokietija, Islandija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Čekija, Namibija, Kaimanų salos.

▲ Pardavimų galimybės:

- ▲ Gamykliniai pardavimai
- ▲ Atstovas Latvijoje
- ▲ Internetinė parduotuvė

9 100 000

EUR apyvarta (2022)

60 000+

pastatų

1000

patenkintų klientų

20

šalių


21

metai rinkoje

5

dienų standartinis gamybos terminas

Klientai



Metalo profiliai

Profiliai lengvoms konstrukcijoms.

t mm	h mm	b mm	b ₁ mm	r mm	A cm ²	A _s m ² /m	M kg/m	e _x mm	I _x cm ⁴	X-X W _x cm ³	i _x cm	I _y cm ⁴	Y-Y W _y cm ³	i _y cm
0,80	50,00	40,00	40,00	1,00	1,02	0,26	0,99	12,71	4,58	2,26	2,11	2,19	0,80	1,32
1,00	50,00	40,00	40,00	1,00	1,27	0,26	0,99	12,81	5,65	2,26	2,11	2,19	0,80	1,31
1,20	50,00	40,00	40,00	1,00	1,51	0,26	0,99	12,81	6,68	2,26	2,11	2,19	0,80	1,31
1,50	50,00	40,00	40,00	1,00	1,88	0,26	0,99	12,81	8,18	2,26	2,11	2,19	0,80	1,31
2,00	50,00	40,00	40,00	1,00	2,47	0,26	0,99	12,81	10,53	2,26	2,11	2,19	0,80	1,30
2,50	50,00	40,00	40,00	1,00	3,04	0,26	0,99	12,81	12,71	2,26	2,11	2,19	0,80	1,29
3,00	50,00	40,00	40,00	1,00	3,60	0,26	0,99	12,81	14,71	2,26	2,11	2,19	0,80	1,28
0,80	100,00	40,00	40,00	0,80	1,18	0,36	1,39	9,33	9,70	5,43	3,92	2,73	0,89	1,29
1,00	100,00	40,00	40,00	0,80	1,47	0,36	1,39	9,33	11,99	5,43	3,92	2,73	0,89	1,29
1,20	100,00	40,00	40,00	0,80	1,75	0,36	1,39	9,33	14,23	5,43	3,92	2,73	0,89	1,29
1,50	100,00	40,00	40,00	0,80	2,18	0,36	1,39	9,33	17,49	5,43	3,92	2,73	0,89	1,29
2,00	100,00	40,00	40,00	0,80	2,87	0,36	1,39	9,33	22,68	5,43	3,92	2,73	0,89	1,28
2,50	100,00	40,00	40,00	0,80	3,54	0,36	1,39	9,33	27,55	5,43	3,92	2,73	0,89	1,27
3,00	100,00	40,00	40,00	0,80	4,20	0,36	1,39	9,33	32,13	5,43	3,92	2,73	0,89	1,26
0,80	150,00	40,00	40,00	0,80	1,42	0,45	5,18	8,24	21,89	9,43	5,58	3,04	0,93	1,25
1,00	150,00	40,00	40,00	0,80	1,77	0,45	5,18	8,24	27,13	9,43	5,58	3,04	0,93	1,24
1,20	150,00	40,00	40,00	0,80	2,11	0,45	5,18	8,24	32,27	9,43	5,58	3,04	0,93	1,24
1,50	150,00	40,00	40,00	0,80	2,63	0,45	5,18	8,24	39,80	9,43	5,58	3,04	0,93	1,24
2,00	150,00	40,00	40,00	0,80	3,47	0,45	5,18	8,24	51,90	9,43	5,58	3,04	0,93	1,23
2,50	150,00	40,00	40,00	0,80	4,25	0,45	5,18	8,24	63,43	9,43	5,58	3,04	0,93	1,22
3,00	150,00	40,00	40,00	0,80	5,10	0,45	5,18	8,24	74,41	9,43	5,58	3,04	0,93	1,22
0,80	200,00	40,00	40,00	0,80	1,62	0,45	5,18	8,24	36,89	11,23	5,57	3,62	1,11	1,20
1,00	200,00	40,00	40,00	0,80	2,02	0,45	5,18	8,24	45,76	11,23	5,57	3,62	1,11	1,20
1,20	200,00	40,00	40,00	0,80	2,41	0,45	5,18	8,24	54,49	11,23	5,57	3,62	1,11	1,20
1,50	200,00	40,00	40,00	0,80	3,00	0,45	5,18	8,24	67,34	11,23	5,57	3,62	1,11	1,19
2,00	200,00	40,00	40,00	0,80	3,97	0,45	5,18	8,24	88,06	11,23	5,57	3,62	1,11	1,19
2,50	200,00	40,00	40,00	0,80	4,92	0,45	5,18	8,24	107,95	11,23	5,57	3,62	1,11	1,18
3,00	200,00	40,00	40,00	0,80	5,85	0,45	5,18	8,24	127,01	11,23	5,57	3,62	1,11	1,17
0,80	250,00	40,00	40,00	0,80	1,82	0,45	5,18	8,24	56,94	13,90	5,57	3,62	1,11	1,16
1,00	250,00	40,00	40,00	0,80	2,27	0,45	5,18	8,24	70,70	13,90	5,57	3,62	1,11	1,16
1,20	250,00	40,00	40,00	0,80	2,71	0,45	5,18	8,24	84,26	13,90	5,57	3,62	1,11	1,15
1,50	250,00	40,00	40,00	0,80	3,38	0,45	5,18	8,24	104,25	13,90	5,57	3,62	1,11	1,15
2,00	250,00	40,00	40,00	0,80	4,47	0,45	5,18	8,24	136,62	13,90	5,57	3,62	1,11	1,14
2,50	250,00	40,00	40,00	0,80	5,54	0,45	5,18	8,24	167,83	13,90	5,57	3,62	1,11	1,14
3,00	250,00	40,00	40,00	0,80	6,60	0,45	5,18	8,24	197,90	13,90	5,57	3,62	1,11	1,13

Ypatybės:

- ▲ Apvalios, ovalios, trikampio stačiakampio formų skylės
- ▲ Nuožulnūs ar kitos formos galai

Išmatavimai:

- ▲ **0,5 mm – 3,2 mm** Maks. ilgis – 12 000 mm
- ▲ **3,5 mm – 6,0 mm** Maks. ilgis – 4000 mm
- ▲ **7,0 – 12,0 mm** Maks. ilgis – 2000 mm

Žaliavos:

- ▲ Cinkuotas plienas **S350GD+Z275MA**
- ▲ Juodas metalas **S235, S355, DC01**
- ▲ Nerūdijantis plienas **AISI 304, 316**
- ▲ Aliuminis **AW5754, AW5050**

Apšiltinti fasadai ir stogai

TERMO profiliai

TERMO Z, C, U profiliai

- Maksimalus storis – 2,0 mm
- Maksimalus ilgis – 12 360 mm
- Apvalios ir ovalios skylės
- Perforacija – iki 15 linijų

Ventiliuojami fasadai ir stogai

T-flex ir pusė Z profilio (Z-flex)

L, H, Ω (omega) profiliai

- Apvalios ir ovalios skylės

Montažiniai kampai

- Apvalios ir ovalios skylės

Fasadų panelės ir kasetės

Iki 4 m ilgio, pageidaujamo aukščio,
pločio, lenkimo kampų

Iki 4,0mm storio metalas:

- Cinkuotas plienas
- Aliuminis
- CORTEN

Karkasinių konstrukcijų sistemos

Sandėliai, angarai ir kt.

- Plotis – 6, 8, 10, 12 metrai (be papildomų kolonų)
- Ilgis – nuo 4 metrų (atstumas tarp kolonų)
- Aukštis: šoninės sienos – 4 metrai, ties kraigu – 6 metrai

Naudojami profiliai

- Ω profiliai (2,5 mm storio)
- Dvigubi Σ profiliai kolonoms (2,5 mm storio)
- Sujungimams naudojami varžtai (M16)
- Tvirtinimo konstrukcijos (nuo 3,2 mm iki 12 mm storio)
- Kronšteinai (12 mm storio)



Termodeformaciniai profiliai betoninėms grindims

- Storis – 2,5 mm
- Maksimalus ilgis – 4000 mm
- Aukštis – nuo 40 iki 300 mm
- Žaliava – cinkuotas plienas S350GD+Z275

Profiliai grindų betonavimui

- Storis – 1,5 mm
- Maksimalus ilgis – 4000 mm
- Aukštis – nuo 40 mm iki 150 mm
- Žaliava – cinkuotas plienas S350GD+Z275
- Apvalios skylės



Metalinės tvoros



- Įvairių formų
- Miltelinis dažymas

Paslaugos

TERMOPANELIŲ SURINKIMAS

Naujai įrengtas virš 1000 m² cechas

- Termopanelės ir kiti fasadų elementai komercinių, visuomeninių, gyvenamųjų pastatų fasadams
- Statybų ir renovacijos projektai Šiaurės Amerikoje



Paslaugos

PJOVIMAS LAZERIU

Prima Power / Salvagnini

- Lakštų specifikacijos 2000 x 6000 mm
- Lakštų storis:
 - Cinkuotas plienas / juodas metalas iki 20 mm
 - Nerūdijantis plienas iki 10 mm
 - Aliuminis iki 8 mm




Paslaugos

Iškirtimas

EUROMAC

- Storis iki 4 mm
- Perforavimas nuo $\varnothing$ 3 mm





Paslaugos

Perforavimas

- Storis iki 2 mm
- Perforavimas iki 15 linijų

Paslaugos

Metalo rulonų išvyniojimas ir skersinis pjovimas su diskiniais peiliais

- Maksimalus rulono svoris – 10 tonų
- Storis iki 3,2 mm



Paslaugos

Lenkimas

DARLEY

- Lenkimo presai x 2:
 - Storis 0.5 – 3.2 mm,
 - Maksimalus ilgis 12 360 mm





Paslaugos

Lenkimas

VIMERCATI / BOCHART

- Lenkimo presai 1 250 mm ir 2 500 mm:
 - Storis 0.5 – 2.0 mm,
 - Maksimalus ilgis 2 500 mm





Paslaugos

Lenkimas

CIDAN

- Storis 0.5 – 2.0 mm
- Maksimalus ilgis 4 000 mm



Paslaugos

Pjovimas

- Giljotinos žirklys:
 - Ilgis 4000 mm,
 - storis 10 mm



Paslaugos

Štampavimas

- Montažiniai kampai ventiliuojamam fasadui
- Storis iki 2 mm



Paslaugos

Šlifavimas

- Specifikacijos 1350 x 6000 mm
- Storis 20 mm





Paslaugos

Virinimas

- Aliuminis
- Juodas metalas

Mūsų pranašumas



Specifiniai išmatavimai

- **Rinkos problema** – standartiniai dydžiai
- **Mūsų sprendimas** – lankstymo operacijos su lenkimo presais
- **Rezultatas** – kaštų taupymas

Gamybos laikas

- **Rinkos problema** – standartinis užsakymas – nuo 2 sav.
- **Mūsų sprendimas** – standartiniai užsakymai – 3-5 dienos
- **Rezultatas** – laiko taupymas

Aukšta žaliavų kokybė

- **Rinkos problema** – produktai gaminami iš netinkamų statybų poreikiams žaliavų
- **Mūsų sprendimas** – bendradarbiavimas su patikimais partneriais
- **Rezultatas** – pasiekiami kokybės standartai

Pristatymo galimybės

- **Rinkos problema** – gamintojai tiesiog gamina produktus
- **Mūsų sprendimas** – transportavimo galimybės
- **Rezultatas** – nuspėjamas pristatymo laikas

ISO integruota vadybos sistema

- **Rinkos problema** – aplinkosaugos, saugumo, sveikatos problematika
- **Mūsų sprendimas** – sertifikuotų profesionalų kontroliuojami procesai
- **Rezultatas** – ilgai trunkantis bendradarbiavimas

Sertifikacija (EN standartai)

- **Rinkos problema** – nežinomos kilmės produktai
- **Mūsų sprendimas** – užsakymai pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis
- **Rezultatas** – tinkama dokumentacija



11/11/2019

- ▲ ISO 9001 (Kokybė)
- ▲ ISO 14001 (Aplinkosauga)
- ▲ ISO 45001 (Sauga ir sveikata)

▲ Gamyklos produkcijos kontrolės atitiktis (SPSC)

- EN 1090-1:2009 + A1:2011

▲ Gazelė – greičiausiai auganti įmonė

- 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016



Pagrindiniai klientai

- ▲ **HUGAAS Construction – Norvegija**
Bernardas Matuliavičius - Produkcijos vadovas
Telefonas: +370 614 31448, paštas: bernardas.matuliavicius@hugaas.lt
- ▲ **MOLAND Byggevarer A/S – Danija / Švedija**
Henrik Danielsen - Pirkimų vadovas
Telefonas: +45 2222 2908, paštas: hd@moland.dk
- ▲ **IBO Handel – Danija**
Gudmundur Gudjonsson - Pardavimų vadovas
Telefonas: +45 4092 4229, paštas: gg@k-a.dk

- ▲ **Staticus – Skandinavija, JK**
Darius Baranauskas - Tiekimo vadovas
Telefonas: +370 686 76467, paštas: darius.baranauskas@staticus.lt
- ▲ **Omeras GmbH – Vokietija**
Mirko Gschwilm – Tiekimo vadovas
Telefonas: +49 3771 5674 91, paštas: Mirko.Gschwilm@omerass.de
- ▲ **AILE Grupa – Latvija**
Māris Jansons – Tiekimo vadovas
Telefonas: +371 2876 9092, paštas: maris.jansons@ailegrupa.lv
- ▲ **S.B.C. / CONTIGA – Latvija / Norvegija**
Viesturs Reimanis – Gamybos vadovas
Telefonas: +371 2653 6513, paštas: viesturs.reimanis@sbclv.lv



Projektai



Vuku ir Trondheim plokštės (Norvegija)

- ✓ Z ir C profiliai su specifiniais aukščiais
- ✓ Cinkuotos plokštės su kūginėmis ir ovaliomis skylėmis

“

Produktų pasirinkimas ir
techninė pagalba padeda rasti
geriausius sprendimus mūsų
projektams.

”

Bernardas Matuliavičius
Gamybos vadovas, HUGAAS CONSTRUCTION




Projektai



Gamybos bazė Tammihallit Oy (Köyliö, Suomija)

Termo Z profiliai su nuožulniais galais ir specifiniu perforavimu



“

LANKMETA yra mūsų ilgalaikis partneris dėl aukščiausios kokybės produktų ir aukšto lygio serviso.

”

Viesturs Reimanis

Gamybos vadovas, S.B.C. SIA (CONTIGA AB)

Projektai



**DTU – Danijos Technikos Universitetas
(Lyngby, Danija)**

Skirtingų dimensijų profiliai ir sienų bėgiai
✓ +20 000 metrų


“ Tikslumas, kokybė ir
pristatymas laiku yra mūsų ilgo
ir sėkmingo bendradarbiavimo
su LANKMETA pagrindas.

Gudmundur Gudjonsson

Pardavimų vadovas, IBO Handel og industri A/S



Projektoi



Daugiaaukštis pastatas (Tyreso, Sweden)

Fasado kasetės

✓ 2 386 m²

“

Patikimas ir adekvatus
partneris, kai labai spaudžia
laikas.

”

Artūrs Zuļģis

Statybų vadovas, SKONTO PLAN LTD



Projektai



Kiili Gümnasium (Talinas, Estija)

Vertikalios plokštės fasadui
✓ 2 880 m

“

Naujos profilių montavimo
sistemos dėka instaliacija
buvo 3 kartus greitesnė, nei
tikėtasi.

”

Rene Niine
Direktorius, FASSAADISTUUDIO OU




Projektai



Daugiaaukštis pastatas (Londonas, JK)

Perforuotos plokštės fasadui
✓ 1 824 m²



“

Visos medžiagos buvo
nušlifuotos,
švelniais kraštais, paruoštos
milteliniui dažymui.

”

Vilnis Hercs

Tiekimo vadovas, SKONTO PLAN LTD

Socialinė veikla ir rėmimas

- ✓ Lietuvos galiūnų federacija
- ✓ Panevėžio miesto festivaliai
- ✓ Panevėžio motokroso klubas "Sema"
- ✓ Panevėžio bekelės klubas "Viesulas Bastūnas"



Komandos renginiai



Mūsų komanda



Direktorius
Arvydas Rudys



Vyr. buhalterė
Rima Samoilova



**Marketingo
vadybininkas**
Mykolas Šukys



Komercijos vadovė
Gintarė Plėtaite



**Eksporto ir plėtros
vadybininkas**
Ainārs Šenings



Projektų vadovas
Tomas Šipelis



**Nestandartinių gaminių
vadybininkas**
Martynas Beinarauskas



Vadybininkas
Petras Alšauskas



Vadybininkas
Gediminas Bielskis



Kokybės vadovė
Kristina Kundrataite



Vyr. meistras
Ričardas Širvinskas



Technologas
Robertas Serbentavičius



Inžinierius - konstruktorius
Aurimas Šimonis

140 profesionalų





LANK**ETA**



Trakiškio gatvė 9,
LT-35115 Panevėžys, Lietuva



+370 45 502 310



info@lankmeta.lt



www.lankmeta.lt



LinkedIn



Facebook



Youtube

